



# Subsidies en financiering



#duurzamegemeente  
ALPHEN AAN DEN RIJN



ENERGIEBIJeenKOMST BENTHUIZEN



# Wie zijn wij?

## Angela Vos

- Coördinator isoleren en besparen gemeente Alphen a/d Rijn



#duurzamegemeente


ALPHEN AAN DEN RIJN

## Anja Möltgen

- Zelfstandige interieurarchitect
- Gecertificeerd energieprestatieadviseur
- Procesbegeleider voor LSA bewoners sinds 2023



# Welke regelingen zijn er?



# Rijkssubsidie ISDE, SVVE en SVOH

[www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde](http://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde)

- Regelingen lijken op elkaar. Verschil: de doelgroep.
- Bewoner-eigenaar = **ISDE** / VvE = SVVE / verhuurder = SVOH
- Aanvraag ISDE en SVOH nà uitvoering -> let op goede documentatie. SVVE aanvragen vóór uitvoering
- Bekijk de voorwaarden: min. m<sup>2</sup>, min. Isolatiewaarde (meldcodelijst) best. woning , geen nieuwe bouwdelen...
- Rekentool van 6 stappen om subsidie te berekenen
- Één maatregel: bedrag per m<sup>2</sup> wordt gehalveerd.
- Volledig bedrag met terugwerkende kracht indien
- binnen 24 maanden tweede maatregel
- Bonus voor biobased materialen
- Geen subsidie op lucht-lucht-warmtepomp (airco) of zonnepanelen (deze alleen zakelijk)
- Verwacht voor 2025: enkele veranderingen van de regels...



# Warmtefonds lening

[www.warmtefonds.nl](http://www.warmtefonds.nl)

- Voor particulieren en VvE's, aanvraag vooraf
- Alléén voor energiebesparende maatregelen. Bv. ook voor aanleggen vloerverwarming of zonnepanelen... (check wat wel of niet gefinancierd wordt)
- Niet voor Doe-het-zelfers!
- Lening mogelijk voor eigenaar-bewoners van 75+ jaar
- 0% rente mogelijk voor huishoudens met verzamelinkomen van max. €60.000 per jaar
- Normaal rentetarief voor particulieren op dit moment: 3,75% - 4,20% (afhankelijk van looptijd)
- Geen afsluit- of bijkomende kosten, vervroegd aflossen mogelijk
- VvE: lening wordt op de VvE afgesloten, niet op individuele leden



# Gemeentelijke lening

[www.alphenaandenrijn.nl/subsidies/Duurzaamheidslening](http://www.alphenaandenrijn.nl/subsidies/Duurzaamheidslening)

- Uitgevoerd door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
- Let op: aanvraag vooraf!
- Geen bijkomende kosten en aantrekkelijk rentetarief (1,7% op dit moment)
- Ook voor bv. elektrische kookplaat of laadpaal



# Gemeentelijke subsidie

[www.alphenaandenrijn.nl/subsidies/Duurzaamheidslening](http://www.alphenaandenrijn.nl/subsidies/Duurzaamheidslening)

- Subsidie op isolatie voor eigenaar/bewoners en VvE's
- Voorwaarden:
  - Energielabel D, E, F of G of twee slechte bouwdelen
  - WOZ-waarde (peiljaar 2022) is lager dan € 362.000
  - Het bouwjaar van de woning is voor 1992
  - Voor meer voorwaarden zie website
- Door aannemer: max. 50% van de subsidiabele kosten en max. €1.460,-
- Voor doe-het-zelf'ers: 100% en max. €1.460,-
- Energietoeslag ontvangen in 2022 en/of 2023: hogere subsidiebedrag (tot max. €4.000,-)!



# Punt van aandacht: vergunningen

- Sommige maatregelen hebben betrekking tot de aanzicht of het volume van de woning, bv. dakisolatie aan de buitenkant of nieuwe kozijnen
- Check in dit geval of er een Omgevingsvergunning aangevraagd moet worden!
- Ook maatregelen aan een beschermd pand (monument, stadsgezicht of karakteristiek pand) hebben vaak een vergunning nodig.
- Sommige maatregelen hebben betrekking op beschermde dieren (dakisolatie buiten, spouwmuurisolatie). Check of een ecologische quickscan vereist is om vertraging of een bouwstop te voorkomen.





# Centraal Thema Samen Slimmer




ENERGIEBIJEENKOMST  
BENTHUIZEN

## Samen Slimmer

Buurtcentrum De Tas,  
woensdag 16 oktober 2024  
Aanvang 19.30 uur  
(ontvangst vanaf 19.00 uur)

Wat willen jullie samen, als Benthuisenaren, op het gebied van energie Samen Slimmer gaan doen en hoe kunnen wij, Energiek Alphen, daarbij helpen?



Bereken in zes stappen uw mogelijke subsidie (Let op! U kunt naast de keuzerondjes alleen de blauwe velden invullen of aanpassen):

### 1. Heeft u al eerder ISDE-subsidie ontvangen?

Heeft u al eerder ISDE-subsidie ontvangen?

Opgave eerder ontvangen ISDE-subsidie

Nee, ik heb niet eerder ISDE-subsidie ontvangen

Ja, voor ISDE-maatregel(en) > 24 maanden geleden

Ja, voor ISDE-maatregel(en) ≤ 24 maanden geleden

# ISDE rekentool – zes stappen!

Nieuw : subsidie alleen voor een van deze opties:  
**Vloer of bodem isolatie / dak of zoldervloer isolatie!**

### 2. Wilt u isolatiemaatregelen laten uitvoeren?

Let op:

Kies in uw subsidieaanvraag tussen dakisolatie of zolder/vlieringisolatie: u krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Kies in uw subsidieaanvraag tussen vloerisolatie of bodemisolatie: u krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

	Type isolatie	Datum uitvoering isolatiemaatregel	Subsidieabel oppervlak min. (m <sup>2</sup> ) - max. (m <sup>2</sup> )	Subsidiebedrag per m <sup>2</sup> (€)	Te isoleren oppervlak (m <sup>2</sup> )	Subsidieabele m <sup>2</sup>	Subsidiebedrag maatregel (€)
Kies dakisolatie:	<p>Dakisolatie</p> <p><input type="radio"/> Geen dakisolatie</p> <p><input checked="" type="radio"/> Dakisolatie, RD ≥ 3,5 m2 K/W</p> <p><input type="radio"/> Zolder-of vlieringisolatie, RD ≥ 3,5 m2 K/W</p>	<p>Dakisolatie</p> <p><input type="radio"/> Niet van toepassing</p> <p><input type="radio"/> Vóór 1 januari 2024 én ≤ 24 maanden geleden</p> <p><input checked="" type="radio"/> Op of ná 1 januari 2024</p>	20 - 200	30,00	40	40	1.200,00
Kies gevelisolatie:	<p>Gevelisolatie</p> <p><input type="radio"/> Geen gevelisolatie</p> <p><input checked="" type="radio"/> Binnen-of buitengevelisolatie, Rd ≥ 3,5m2 K/W</p>	<p>Gevelisolatie</p> <p><input type="radio"/> Niet van toepassing</p> <p><input checked="" type="radio"/> Vóór 1 januari 2024 én ≤ 24 maanden geleden</p> <p><input type="radio"/> Op of ná 1 januari 2024</p>	10 - 170	38,00	20	20	760,00
Kies spouwmuurisolatie:	<p>Spouwmuurisolatie</p> <p><input checked="" type="radio"/> Geen spouwmuurisolatie</p> <p><input type="radio"/> Spouwmuurisolatie, Rd ≥ 1,1 m2 K/W</p>	<p>Spouwmuurisolatie</p> <p><input checked="" type="radio"/> Niet van toepassing</p> <p><input type="radio"/> Vóór 1 januari 2024 én ≤ 24 maanden geleden</p> <p><input type="radio"/> Op of ná 1 januari 2024</p>	-	-		0	0,00
Kies vloerisolatie:	<p>Vloerisolatie</p> <p><input checked="" type="radio"/> Geen vloerisolatie</p> <p><input type="radio"/> Vloerisolatie, Rd ≥ 3,5m2 K/W</p> <p><input type="radio"/> Bodemisolatie, Rd ≥ 3,5m2 K/W</p>	<p>Vloerisolatie</p> <p><input type="radio"/> Niet van toepassing</p> <p><input type="radio"/> Vóór 1 januari 2024 én ≤ 24 maanden geleden</p> <p><input checked="" type="radio"/> Op of ná 1 januari 2024</p>	-	-	0	0	0,00
<p>Biobased isolatiemaatregelen uitgevoerd vanaf <b>1 januari 2024</b> komen in aanmerking voor een MKI-bonus. Vink aan welke maatregelen biobased zijn (indien van toepassing).</p>							
	<input checked="" type="checkbox"/> Dakisolatie/Zolder-of vlieringisolatie is biobased						
	<input type="checkbox"/> Gevelisolatie is biobased						
	<input type="checkbox"/> Spouwmuurisolatie is biobased						
	<input type="checkbox"/> Vloerisolatie/bodemisolatie is biobased						
			MKI-bonus per m <sup>2</sup> (€)				MKI-bonus (€)
			5,00				200,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00

sinds 1/1/2024 :  
**bonus voor biobased materialen!**

Kiest u voor HR++ en/of Triple glisolatie? Dan komen ook onderstaande types panelen en deuren in aanmerking.

Wilt u glisolatie laten plaatsen?

Glisolatie

Geen glisolatie

HR++ glas en/of Triple glas

Datum uitvoering isolatiemaatregel

Kiest u voor HR++ glas,  $U \leq 1,2$  W/m<sup>2</sup>K?

HR++ glas,  $U \leq 1,2$  W/m<sup>2</sup>K

Nee

Ja

HR++ glas,  $U \leq 1,2$  W/m<sup>2</sup>K

Niet van toepassing

Vóór 1 januari 2023 én ≤ 24 maanden geleden

Op of ná 1 januari 2023

Kiest u voor Triple glas,  $U \leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K?

Triple glas,  $U \leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K

Nee

Ja

Triple glas,  $U \leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K

Niet van toepassing

Vóór 1 januari 2023 én ≤ 24 maanden geleden

Op of ná 1 januari 2023

Kiest u ook voor Isolerende panelen in kozijnen,  $U \leq 1,2$  W/m<sup>2</sup>K?

Isolerende panelen,  $U \leq 1,2$  W/m<sup>2</sup>K

Nee

Ja

Isolerende panelen,  $U \leq 1,2$  W/m<sup>2</sup>K

Niet van toepassing

Vóór 1 januari 2023 én ≤ 24 maanden geleden

Op of ná 1 januari 2023

Kiest u ook voor Isolerende panelen in kozijnen,  $U \leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K?

Isolerende panelen,  $U \leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K

Nee

Ja

Isolerende panelen,  $U \leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K

Niet van toepassing

Vóór 1 januari 2023 én ≤ 24 maanden geleden

Op of ná 1 januari 2023

Kiest u ook voor Isolerende deuren,  $U_d \leq 1,5$  W/m<sup>2</sup>K?

Isolerende deuren,  $U_d \leq 1,5$  W/m<sup>2</sup>K

Nee

Ja

Isolerende deuren,  $U_d \leq 1,5$  W/m<sup>2</sup>K

Niet van toepassing

Vóór 1 januari 2023 én ≤ 24 maanden geleden

Op of ná 1 januari 2023

Kiest u ook voor Isolerende deuren,  $U_d \leq 1,0$  W/m<sup>2</sup>K?

Isolerende deuren,  $U_d \leq 1,0$  W/m<sup>2</sup>K

Nee

Ja

Isolerende deuren,  $U_d \leq 1,0$  W/m<sup>2</sup>K

Niet van toepassing

Vóór 1 januari 2023 én ≤ 24 maanden geleden

Op of ná 1 januari 2023

Gezamenlijk  
subsidieel oppervlak  
glas+panelen+deuren  
min. (m<sup>2</sup>) - max. (m<sup>2</sup>)

Subsidiebedrag per  
m<sup>2</sup> (€)

Te isoleren  
oppervlak (m<sup>2</sup>)

Subsidiebele m<sup>2</sup>  
(rekening  
houdend met 45  
m<sup>2</sup> maximum)

Subsidiebedrag  
maatregel (€)

53,00 12 12 636,00

Bedrag wordt gehalveerd  
bij alleen 1 maatregel

- 0 0 0,00

- 0 0 0,00

- 0 0 0,00

- 0 0 0,00

- 0 0 0,00

8 - 45

Totaal glas, deuren, panelen m<sup>2</sup>: 12 12

Totaal glas, deuren en panelen (€): 636,00

Alleen in combinatie  
met nieuwe kozijnen

### 3. Wilt u een warmtepomp laten installeren?

Kies soort warmtepomp:

Soort warmtepomp

- Geen warmtepomp
- Lucht-water < 1 kW
- Lucht-water ≥ 1 kW en ≤ 70 kW
- Lucht-water ≥ 71 kW en ≤ 400 kW
- Grond-water < 1 kW
- Grond-water ≥ 1 kW en < 10 kW
- Grond-water ≥ 10 kW en ≤ 70 kW
- Grond-water ≥ 71 kW en ≤ 400 kW
- Water-water < 1 kW
- Water-water ≥ 1 kW en < 10 kW
- Water-water ≥ 10 kW en ≤ 70 kW
- Water-water ≥ 71 kW en ≤ 400 kW

Datum installatie warmtepomp

- Niet van toepassing
- Vóór 1 januari 2024 én ≤ 24 maanden geleden
- Op of ná 1 januari 2024

Subsidiebedrag warmtepomp (€)

0,00

Geen subsidie voor lucht-lucht  
Warmtepomp (= airco)

Kies energie-efficiency klasse:

Energie-efficiency klasse

- Niet van toepassing
- Energieklasse A+++ of hoger
- Energieklasse A++
- Energieklasse A+
- Energieklasse A t/m G

### 4. Wilt u een zonneboiler laten installeren?

Kies soort zonneboiler:

Soort zonneboiler

- Geen zonneboiler
- Zonneboiler ≤ 5 m<sup>2</sup>
- Zonneboiler > 5 en ≤ 10 m<sup>2</sup>
- Zonneboilercombi ≤ 5 m<sup>2</sup>
- Zonneboilercombi > 5 en ≤ 10 m<sup>2</sup>

Datum installatie zonneboiler

- Niet van toepassing
- Vóór 1 januari 2024 én ≤ 24 maanden geleden
- Op of ná 1 januari 2024

Subsidiebedrag zonneboiler (€):

0,00

### 5. Wilt u een bestaande koopwoning laten aansluiten op een warmtenet?

Heeft u uw woning op een warmtenet aangesloten?

Aansluiting warmtenet

- Geen aansluiting op een warmtenet
- Aansluiting op een warmtenet

Datum aansluiting warmtenet

- Niet van toepassing
- Vóór 1 januari 2024 én ≤ 24 maanden geleden
- Op of ná 1 januari 2024

Subsidiebedrag aansluiting op warmtenet (€):

0,00

## 6. Wilt u een elektrische kookvoorziening aanschaffen?

Wilt u een elektrische kookvoorziening aanschaffen?

Aanschaf elektrische kookvoorziening

- Nee  
 Ja

Is uw woning aangesloten op een warmtenet?

Woning aangesloten op warmtenet

- Nee  
 Ja

Heeft u voor de aansluiting op een warmtenet al eerder subsidie ontvangen van de Rijksoverheid?

Eerdere subsidie aansluiting warmtenet

- Nee  
 Ja

Is zowel uw woning afgesloten van het aardgasnet als de elektrische kookvoorziening aangeschaft niet langer dan 24 maanden geleden?

Afgesloten van het aardgasnet

- Nee  
 Ja

Subsidie voor elektrische kookplaat alleen indien woning Aan een warmtenet is of wordt Aangesloten!

Subsidiebedrag elektrische kookvoorziening (€):

400,00

**Totale indicatieve subsidiebedrag (€):**

**3.196,00**

Totaal te verwachten subsidiebedrag